

# 6 Schleifmittel

## Mengenrabatte auf Schleifmittel

3 % MR ab Fr. 300.—

6 % MR ab Fr. 500.—

(ausgenommen Stufenpreise)

## Schleifschwämme 3M

für Nass- und Trockenschliff,

100 x 68 x 26 mm (VE/24)

W637.640\*\* **grob**, K 40

W637.660\*\* **mittel**, K 60

W637.600\*\* **fein**, K 100



W637.640/  
W637.600

## Hand- und Maschinenschleifpapiere

### Handschleifpapiere, 1960 siarexx cut

230 x 280 mm (ganze Bogen)

W612.040\*\* K 40 (VE/25)

W612.060\*\* K 60 (VE/50)

W612.080\*\* K 80

W612.100\*\* K 100

W612.120\*\* K 120

W612.150\*\* K 150

W612.180\*\* K 180 (VE/100)

W612.220\*\* K 220

W612.240\*\* K 240

W612.280\*\* K 280

W612.320\*\* K 320



W612.040

### Handschleifpapiere, 1960 siarexx cut

115 x 280 mm (halbe Bogen)

W642.040\*\* K 40 (VE/50)

W642.060\*\* K 60

W642.080\*\* K 80 (VE/100)

W642.100\*\* K 100

W642.120\*\* K 120

W642.150\*\* K 150

W642.180\*\* K 180

W642.220\*\* K 220

W642.240\*\* K 240



W642.040

### Handschleifpapiere, 3M AO, Serie 230/235 U, grün

230 x 280 mm (ganze Bogen)

W622.040\*\* K 40 (VE/50)

W622.060\*\* K 60

W622.080\*\* K 80

W622.100\*\* K 100

W622.120\*\* K 120


W622.150\*\* K 150

W622.180\*\* K 180

W622.220\*\* K 220


W622.240\*\* K 240

Stück



W622.040


## Hand- und Maschinenschleifpapiere



W623.060

### Handschleifpapiere, 3M AO, Serie 230/235 U, grün 115 x 280 mm (halbe Bogen)


W623.060**	K 60 (VE/50)	Stück
W623.080**	K 80	
W623.100**	K 100	
W623.120**	K 120	
W623.150**	K 150	
W623.180**	K 180	
W623.220**	K 220	



W608.080

### Lackschleifpapiere 3M, Serie 618, grau 230 x 280 mm (ganze Bogen) für Lack-, Farb- und Kunststoffschliffe


W608.080**	K 80 (VE/50)
W608.100**	K 100
W608.120**	K 120
W608.150**	K 150
W608.180**	K 180
W608.220**	K 220
W608.240**	K 240



W626.040

### Korundtuch, 2915 siarol 230 x 280 mm (ganze Bogen)

W626.040**	K 40 (VE/25)
W626.060**	K 60
W626.080**	K 80
W626.100**	K 100
W626.120**	K 120
W626.150**	K 150
W626.180**	K 180
W626.220**	K 220



W610.100

### Nassschleifpapiere, 1727 siawat fc 230 x 280 mm (ganze Bogen)

W610.100**	K 100 (VE/50)
W610.120**	K 120
W610.150**	K 150 (VE/100)
W610.180**	K 180
W610.220**	K 220
W610.240**	K 240
W610.280**	K 280
W610.320**	K 320
W610.400**	K 400
W610.500**	K 500
W610.600**	K 600


### Schleifblöcke siafast

70 x 125 mm

für Trockenschliff

M133.000\*\* mittelhart (blau)/extraweich (weiss)

weitere Schleifblöcke siehe Seite 201



M133.000

### Streifen, 1960 siarexx cut, siafast

70 x 125 mm

zu sia-Handscheifklotz mit Kletthftung

W664.060\*\* K 60 (VE/50)

W664.080\*\* K 80 (VE/100)

W664.100\*\* K 100

W664.120\*\* K 120

W664.150\*\* K 150

W664.180\*\* K 180

W664.220\*\* K 220

W664.240\*\* K 240



W664.060

### Streifen, 1950 siaspeed, siasoft

115 x 140 mm

mit Schaumstoffunterlage, Trocken-  
schliff für Lack, Farbe und Kunststoff

W634.150\*\* K 150 (VE/50)

W634.180\*\* K 180

W634.240\*\* K 240

W634.280\*\* K 280

W634.320\*\* K 320

W634.400\*\* K 400



W634.150

### Maschinen-Schleifpapiere mit Loch

zu Rutscher mit Kletthftung

#### FESTOOL, zu Rutscher RS/RTS 400/Linearschleifer LS 130, Qual. Brilliant 2, 80 x 133 mm

W686.042\*\* K 40 (VE/50)

Stück

W686.062\*\* K 60

W686.082\*\* K 80

W686.102\*\* K 100 (VE/100)

W686.122\*\* K 120

W686.152\*\* K 150

W686.182\*\* K 180

W686.222\*\* K 220

W686.242\*\* K 240



W686.042

#### FESTOOL, zu Rutscher RS/RTS 400/Linearschleifer LS 130, Qual. Granat, 80 x 133 mm

W687.040\*\* K 40 (VE/50)

Stück

W687.060\*\* K 60

W687.080\*\* K 80

W687.100\*\* K 100


W687.120\*\* K 120 (VE/100)

W687.150\*\* K 150

W687.180\*\* K 180

W687.220\*\* K 220

W687.240\*\* K 240



W687.040

## Maschinen-Schleifpapiere mit Loch

zu Rutscher mit Kletthftung

**FESTOOL, zu Rutscher RS 3/RS 300,**

**Qual. Brilliant 2, 93 x 178 mm**

W666.042**	K 40 (VE/50)
W666.062**	K 60
W666.082**	K 80
W666.102**	K 100 (VE/100)
W666.122**	K 120
W666.152**	K 150
W666.182**	K 180
W666.222**	K 220
W666.242**	K 240



W666.042

**FESTOOL, zu Rutscher RS 3/RS 300,**

**Qual. Granat, 93 x 178 mm**

W668.040**	K 40 (VE/50)
W668.060**	K 60
W668.080**	K 80
W668.120**	K 120 (VE/100)
W668.150**	K 150
W668.180**	K 180
W668.220**	K 220
W668.240**	K 240
W668.280**	K 280
W668.320**	K 320
W668.400**	K 400



W668.040

**FESTOOL, zu Rutscher RS 2/RS 200,**

**Qual. Brilliant 2, 115 x 228 mm**

W676.042**	K 40 (VE/50)
W676.062**	K 60
W676.082**	K 80
W676.102**	K 100 (VE/100)
W676.122**	K 120
W676.152**	K 150
W676.182**	K 180
W676.222**	K 220
W676.242**	K 240




W676.042

**FESTOOL, zu Rutscher RS 2/RS 200,**

**Qual. Granat, 115 x 228 mm**

W678.040**	K 40 (VE/50)
W678.060**	K 60
W678.080**	K 80
W678.120**	K 120 (VE/100)
W678.150**	K 150
W678.180**	K 180
W678.220**	K 220
W678.240**	K 240
W678.280**	K 280
W678.320**	K 320
W678.400**	K 400



W678.040

## Dreieck-Maschinen-Schleifpapiere

mit Kletthaftung

**STICKFIX** zu Dreieckschleifer FEIN MSx 636

**Korund, gebunden, rot, 80/80/80 mm, ohne Loch**

W673.040**	K 40 (VE/50)	Stück
W673.060**	K 60	
W673.080**	K 80	
W673.100**	K 100	
W673.120**	K 120	



W673.040

**FESTOOL**, zu Rutscher mit Spitzplatte RS 3/RS 300,  
**Dreieckschleifer Deltex DX 93 E und**  
**Exzentrerschleifer Rotex RO 90 DX**

**Qual. Granat, mit 6 Loch, 93/93/93 mm**

W683.040**	K 40 (VE/50)	
W683.060**	K 60	
W683.080**	K 80	
W683.100**	K 100 (VE/100)	
W683.120**	K 120	
W683.150**	K 150	
W683.180**	K 180	
W683.220**	K 220	
W683.240**	K 240	
W683.320**	K 320	
W683.400**	K 400	



W683.040

**Qual. Rubin, mit 6 Loch, 93/93/93 mm**

W680.042**	K 40 (VE/50)	
W680.062**	K 60	
W680.082**	K 80	
W680.102**	K 100	
W680.122**	K 120	
W680.152**	K 150	
W680.182**	K 180	



W680.042

## DELTA-Schleifpapiere mit Kletthaftung

**FESTOOL**, zu Deltaschleifer DS/DTS 400,

**Qual. Brilliant 2, 7-Loch, 100 x 150 mm**

W682.042**	K 40 (VE/50)	
W682.062**	K 60	
W682.082**	K 80	
W682.102**	K 100 (VE/100)	
W682.122**	K 120	
W682.152**	K 150	
W682.182**	K 180	
W682.222**	K 220	



W682.042

## DELTA-Schleifpapiere mit Kletthaftung

FESTOOL, zu Deltaschleifer DS/DTS 400  
Qual. Granat, 7-Loch, 100 x 150 mm



W688.040

W688.040**	K 40	(VE/50)
W688.060**	K 60	
W688.080**	K 80	
W688.120**	K 120	(VE/100)
W688.150**	K 150	
W688.180**	K 180	
W688.220**	K 220	
W688.240**	K 240	
W688.320**	K 320	
W688.400**	K 400	



W676.080

## Schleifpapier-Rollen TRI-M-ITE

für Handschleifer 3M, selbstklebend,  
grau, für Lack, Farbe und Kunststoffe,  
Rollen zu 2.20 m (VE/10)

W676.080**	K 80	<b>Breite 63 mm</b>
W676.100**	K 100	
W676.120**	K 120	
W676.150**	K 150	
W676.180**	K 180	
W676.220**	K 220	
W676.240**	K 240	



W677.080


W677.080**	K 80	<b>Breite 82 mm</b>
W677.100**	K 100	
W677.120**	K 120	
W677.150**	K 150	
W677.180**	K 180	
W677.220**	K 220	
W677.240**	K 240	

## Schleifpapiere auf Rollen

### 1960 siarexx cut

95 mm breit, Rollen zu 50 m

W647.040**	K 40
W647.060**	K 60
W647.080**	K 80
W647.100**	K 100
W647.120**	K 120
W647.150**	K 150
W647.180**	K 180



W647.040

### 1960 siarexx cut

115 mm breit, Rollen zu 50 m

W636.040**	K 40
W636.060**	K 60
W636.080**	K 80
W636.100**	K 100
W636.120**	K 120
W636.150**	K 150
W636.180**	K 180
W636.220**	K 220
W636.240**	K 240



W636.040

### 3M, Serie 235 U, grün

115 mm breit, Rollen zu 23 m

W624.060**	K 60
W624.080**	K 80
W624.100**	K 100
W624.120**	K 120
W624.150**	K 150
W624.180**	K 180




W624.060

### 2951 siatur h, siasoft

115 mm breit, Rollenlänge 10 m

W637.080**	K 80
W637.100**	K 100
W637.120**	K 120
W637.150**	K 150
W637.180**	K 180
W637.220**	K 220



W637.080

## Schleifscheiben mit Sternloch

Ø 115 mm



W651.016

### Korundfiberscheiben, 4924 siamet

W651.016**	K 16	(VE/25)
W651.024**	K 24	
W651.036**	K 36	(VE/50)
W651.040**	K 40	
W651.060**	K 60	
W651.080**	K 80	
W651.100**	K 100	
W651.120**	K 120	

## Schleifscheiben mit Kletthaftung, ohne Loch

Ø 115 mm



W657.040

### 1960 siarexx cut, siafast

W657.040**	K 40	(VE/50)
W657.060**	K 60	
W657.080**	K 80	(VE/100)
W657.100**	K 100	
W657.120**	K 120	



W667.040

### 1919 siawood TopTec, siafast

W667.040**	K 40	(VE/50)
W667.060**	K 60	
W667.080**	K 80	
W667.100**	K 100	
W667.120**	K 120	



W654.024

### Korundtuchscheiben, 2920 siawood, siafast


W654.024**	K 24	(VE/25)
W654.036**	K 36	
W654.060**	K 60	



W658.016

### Siliciumkarbid-Schleifscheiben, 1707 siapar, siafast

W658.016**	K 16	(VE/25)	Stück
W658.024**	K 24		
W658.036**	K 36		



W659.100

### Reinigungsscheiben 3M

Typ SC-DH (Scotch-Brite), Vliesscheiben

Ø 115 mm

W659.100**	grob	braun	A CRS (VE/20)
W659.200**	mittel	rot	A MED
W659.300**	fein	blau	A VFN



**Schleifscheiben mit Kletthaftung, ohne Loch**  
**Ø 200 mm**

**Siliciumcarbid-Schleifscheiben, 1707 siapar, siafast**  
 z.B. zu Isolationsschleifer ROKAMAT

- W652.160\*\* K 16 (VE/25)  
 W652.240\*\* K 24



W652.160

Schleifpapier Ø 225 mm siehe Seite 367 - 368

**Schleifscheiben mit Kletthaftung**

**FESTOOL, zu Exzentrerschleifer Rotex RO 90,**  
**mit 6-Loch und Zentralloch, Qual. Granat, Ø 90 mm**

- W655.044\*\* K 40 (VE/50) Stück  
 W655.066\*\* K 60  
 W655.088\*\* K 80  
 W655.111\*\* K 100 (VE/100)  
 W655.122\*\* K 120  
 W655.155\*\* K 150  
 W655.188\*\* K 180  
 W655.222\*\* K 220  
 W655.244\*\* K 240  
 W655.288\*\* K 280  
 W655.322\*\* K 320  
 W655.444\*\* K 400  
 W655.555\*\* K 500  
 W655.888\*\* K 800 (VE/50)  
 W655.910\*\* K 1000  
 W655.920\*\* K 1200  
 W655.950\*\* K 1500  
 W655.500\*\* Vlies A80/grob (VE/10)  
 W655.600\*\* Vlies A280/mittel



W655.044



W655.500

**FESTOOL, zu Exzentrerschleifer ES/ETS 125/Rotex RO 125,**  
**mit 8-Loch und Zentralloch, Qual. Brilliant 2, Ø 125 mm**

- W653.062\*\* K 60 (VE/50) Stück  
 W653.082\*\* K 80  
 W653.102\*\* K 100 (VE/100)  
 W653.122\*\* K 120  
 W653.152\*\* K 150  
 W653.182\*\* K 180  
 W653.222\*\* K 220  
 W653.322\*\* K 320  
 W653.402\*\* K 400  
 W653.500\*\* Vlies A100/grob (VE/5)  
 W653.600\*\* Vlies A280/mittel



W653.062



W653.500

**INNOVATION**



### Vorteile

- Bis zu 50 % mehr Abtragsleistung
- Beinahe keine Staubrückstände
- Minimales Verstopfen der Schleifscheibe
- Einfaches Handling beim Positionieren



### Anwendungen

Ausgezeichnet einsetzbar auf Beschichtungen im Automotive-Bereich und modernen Composite-Werkstoffen

# FiboTec Multilochung

1950 siaspeed – bis zu 50 % bessere Abtragsleistung  
bei markant weniger Verstopfen




[www.sia-abrasives.ch](http://www.sia-abrasives.ch)

## Schleifscheiben mit Klebhaftung

### FESTOOL, zu Exzentrerschleifer ES/ETS 125/Rotex RO 125, mit 8-Loch und Zentralloch, Qual. Granat, Ø 125 mm


W654.044**	K	40 (VE/25)	Stück
W654.066**	K	60	
W654.088**	K	80	
W654.111**	K	100 (VE/100)	
W654.122**	K	120	
W654.155**	K	150	
W654.188**	K	180	
W654.222**	K	220	
W654.244**	K	240	
W654.288**	K	280	
W654.322**	K	320	
W654.366**	K	360	
W654.444**	K	400	
W654.555**	K	500	
W654.888**	K	800 (VE/50)	
W654.910**	K	1000	
W654.920**	K	1200	
W654.950**	K	1500	



W654.044

### FESTOOL, zu Exzentrerschleifer ES/ETS 150/Rotex RO 150, mit 8-Loch und Zentralloch, Qual. Brilliant 2, Ø 150 mm

W648.042**	K	40 (VE/50)	Stück
W648.062**	K	60	
W648.082**	K	80	
W648.102**	K	100 (VE/100)	
W648.122**	K	120	
W648.152**	K	150	
W648.182**	K	180	
W648.222**	K	220	
W648.242**	K	240	
W648.322**	K	320	
W648.500**	Vlies A100/grob	(VE/5)	
W648.600**	Vlies A280/mittel		
W648.700**	green	(VE/10)	
W648.800**	S800	(VE/5)	
W648.900**	white	(VE/10)	




W648.042



W648.500

### FESTOOL, zu Exzentrerschleifer ES/ETS 150/Rotex RO 150, mit 16-Loch und Zentralloch, Qual. Granat, Ø 150 mm

W646.040**	K	40 (VE/50)	Stück
W646.060**	K	60	
W646.080**	K	80	
W646.100**	K	100 (VE/100)	
W646.120**	K	120	
W646.150**	K	150	
W646.180**	K	180	
W646.220**	K	220	
W646.240**	K	240	
W646.280**	K	280	
W646.320**	K	320	
W646.360**	K	360	
W646.400**	K	400	
W646.500**	K	500	
W646.800**	K	800 (VE/50)	
W646.910**	K	1000	
W646.920**	K	1200	
W646.950**	K	1500	



W646.040



W649.121

### Schleifgitterscheiben mit Kletthaftung

Mirka ABRANET, Ø 150 mm

speziell zum Schleifen von Füller, Lacke,  
Fugenverspachtelungen auf Gipskarton.

- W649.121\*\* K 120 (VE/50)
- W649.181\*\* K 180
- W649.241\*\* K 240

Schleifpapier Ø 225 mm siehe Seite 367 - 368



W640.040

### Schleifbänder

Korundtuch, 2921 siawood

29 x 533 mm, zu Bandschleifer Makita 9031

braun, geschlossen, gestreut, für Holz und Metall

- W640.040\*\* K 40 (VE/10)
- W640.060\*\* K 60
- W640.080\*\* K 80
- W640.100\*\* K 100
- W640.120\*\* K 120
- W640.150\*\* K 150



W645.001

### Schleifvlies

siavlies

100 mm breit, Rollenlänge 10 m

- W645.001\*\* mittel
- W645.002\*\* fein
- W645.003\*\* sehr fein



W390.001

### Stahlwolle TIGER

Pakete zu 200 g

- W390.001\*\* Nr. 000 fein
- W390.003\*\* Nr. 0
- W390.005\*\* Nr. 2
- W390.007\*\* Nr. 4 grob



W391.005

Rollen zu 5 kg

- W391.001\*\* Nr. 000 fein
- W391.003\*\* Nr. 0
- W391.005\*\* Nr. 2
- W391.007\*\* Nr. 4 grob

Stahlwolle ohne Mengenrabatte, dafür mit Mengen-/Stufenpreise.